

Bodem en water als sleutel voor vitaal bos





Bron: brabantinbeelden.nl




Polderhoofdkanaal tussen Nijbeets en de Veenhoop. Doel: uitgeveend laagveengebied bewoonbaar maken.

Bron: expo 200 jaar Zuid-Willemsvaart in Bree









Extreme neerslag



Foto: A. Kieskamp

Droogte



Foto: G. Kuneman



Foto: A. Kieskamp




Foto: H. Smeenge

Hoe functioneerde het landschap van oorsprong?



Groeiplaatsen in landschapsecologische context




Bron: bosbodemonderzoek Drenthe, 2025
Legenda bodemkaart Nederland



provincie Drenthe

Groeiplaatsen in landschapsecologische context




Bron: bosbodemonderzoek Drenthe, 2025
Legenda bodemkaart Nederland



provincie Drenthe

Bossen in landschapsecologische context






Bron: brabantinbeelden.nl




Polderhoofdkanaal tussen Nijbeets en de Veenhoop. Doel: uitgeveend laagveengebied bewoonbaar maken.

Bron: expo 200 jaar Zuid-Willemsvaart in Bree





Bron: bosbodemonderzoek Drenthe, 2025



Oplossing?

- In kaart brengen hoe het natuurlijk systeem functioneerde
- Kan je dit herstellen?
- Welke maatregelen passen hierbij?



Gereedschapskist

1. Herstel hydrologie
2. Vrijstellen en aanplanten rijkstrooiselsoorten
3. Aanbrengen bufferende stoffen
4. Creëren van variatie



Wat doe je waar?




Wat doe je waar?

Hydrologie

Aanplant
rijkstrooiselsoorten

Bufferende stoffen

Creëren variatie




Wat doe je waar?


Hydrologie



Aanplant
rijkstrooiselsoorten

Bufferende stoffen

Creëren variatie











Vogelkers-essenbos


Elzenbroekbos



Elzenbroekbos










Wat doe je waar?

Hydrologie

Aanplant
rijkstrooiselsoorten

Bufferende stoffen

Creëren variatie





Tabel 20



Verschillen in bladstrooiselkwaliteit op basis van afbraaksnelheid. De indeling is gebaseerd op gegevens van min of meer vergelijkbare standplaatsen (Bron: De Schrijver et al., 2010; naar Krapfenbauer & Gasch, 1989).

Soort	heel goed < 1 jaar	goed < 2 jaar	matig < dan 4 jaar	slecht > 4 jaar
Iep				
Els				
Es				
Haagbeuk				
Esdoorn				
Linde				
Lijsterbes				
Wilg				
Populier				
Eik				
Berk				
Beuk				
Zilverspar				
Fijnspar				
Den				
Douglasspar				
Lariks				





Wat doe je waar?







Wat doe je waar?



1. Breng het systeem in kaart
2. Bepaald de knelpunten
3. Bepaal de maatregelen en doelen
4. Ga aan de slag!



Dankjewel!



Projectpartners **LIFE** Climate Forest



Project LIFE Climate Forest
heeft financiering ontvangen
van het LIFE-programma van
de Europese Unie.



LIFE Climate Forest is mede mogelijk dankzij:

provincie Drenthe

provincie  Overijssel

Provincie Noord-Brabant

provincie limburg



≡ provincie
Gelderland



**Bedankt voor
uw aandacht!**

**Heeft u nog
vragen?**

